



ZEISS  
IKON


*Deine Camera -*  
**eine ZEISS IKON CAMERA**



6x6





4,5x6



## ZEISS IKON CAMERAS

erfüllen jeden Wunsch und Zweck. Möchten Sie  
stimmungsvolle Landschaftsbilder von Ihrer  
Urlaubsreise mit nach Hause bringen oder Erinnerungs-

photos daheim von Ihren Kindern und Freunden knipsen? Wie oft bietet sich doch Gelegenheit zu einem lebendigen Schnappschuß  und stets können Sie ein Bild von bleibendem Wert festhalten. — In jeder Preislage finden Sie eine passende ZEISS IKON CAMERA. Jede ist mit höchster Präzision hergestellt und  mit einem hervorragend farbkorrigierten, vergüteten Objektiv ausgerüstet. ZEISS IKON Erzeugnisse besitzen Weltruf durch ihre zuverlässige Leistungsfähigkeit. — Um Ihnen die Entscheidung zum richtigen Bildformat zu erleichtern, werden auf dieser

Seite Photos in  
6x9 cm sowie für  
geeignetes Modell



24x36


den Original-Größen gezeigt. Für die Rollfilmformate 6x6 cm und Kleinbild 24x36 mm finden Sie in dieser Druckschrift sicher ein für Sie und wenn Sie das praktische „Sparformat“ 4,5x6 cm bevorzugen,

so lassen Sie sich, bitte, die IKONTA bzw. SUPER IKONTA  in diesem Format (siehe Sonderdruckschrift) von Ihrem Photohändler einmal unverbindlich vorführen.

Er gibt Ihnen auch gern Spezialprospekte über

ZEISS IKON CAMERAS und über den bewährten photo-

elektrischen Belichtungsmesser IKOPHOT,  
der hier auf der letzten Seite abgebildet ist.



6x9





## ZEISS IKON NETTAR



### ZUBEHÖR

Bereitschaftstasche aus Leder  
 ZEISS IKON Präzisionsfilter in 6 Farben, je  
 Polarisationsfilter ZEISS BERNOTAR  
 Sonnenblende  
 Lederbehälter für Sonnenblende  
 ZEISS PROXAR-Linsen  
 für Nahaufnahmen bis 100 cm  
 für Nahaufnahmen bis 50 cm  
 für Nahaufnahmen bis 30 cm  
 Drahtauslöser mit Feststellvorrichtung für Dauerdruck  
 IKOPHOT, photo-elektrischer Belichtungsmesser

6x6	6x9
DM 15.—	DM 16.—
DM 12.—	DM 12.—/14.—
DM 36.—	DM 38.—
DM 5.—	DM 5.—/ 5.50
DM 3.60	DM 3.60/ 3.90
—	DM 11.—
DM 11.—	DM 11.—
DM 11.—	DM 11.—
DM 3.—	DM 3.—
DM 69.—	DM 69.—

Preiswerte Rollfilmcamera für Wochenend und Reise.

Ein Fingerdruck, und die NETTAR ist zu einem lebendigen Schwarzweiß- oder Farbphoto  bereit. Heller Fernrohrsucher, Gehäuseauslöser, Schärfentiefskala, Rotpunkteinstellung, Blitzlicht-Synchronkontakt, Stativgewinde, ab Pronto-Verschluss auch Selbstauslöser bieten vielseitigen Anwendungsbereich. Die SIGNAL NETTAR  hat außerdem Auslösesperre gegen Doppelbelichtungen.

NETTAR	6x6	6x9
mit Novar 6,3 in Vario	DM 58.—	DM 65.—
SIGNAL NETTAR	6x6	6x9
mit Novar 6,3 in Vario	DM 68.—	DM 75.—
mit Novar 4,5 in Velio	DM 78.—	DM 85.—
mit Novar 4,5 in Pronto	DM 98.—	DM 105.—
mit Novar 4,5 in Prontor-S	DM 118.—	DM 125.—
mit Novar 4,5 in Prontor-SV	DM 128.—	DM 135.—
mit Novar 3,5 in Prontor-S	DM 148.—	DM 155.—
mit Novar 3,5 in Prontor-SV	DM 158.—	DM 165.—

NETTAR 6x6: Größe 13,5 x 10 x 4,3 cm, Gewicht 550 g

NETTAR 6x9: Größe 16,5 x 10 x 4,5 cm, Gewicht 770 g





# CONTINA

Eine handliche Taschencamera für Kleinbild 24x36mm, die immer dabei ist! Lichtstarke Objektive bis zum ZEISS TESSAR für Schwarz-weiß- und Farbbilder. Griffiger Bodenaufzug mit Anschlag erlaubt schnellsten Filmtransport, dazu Doppelbelichtungssperre, Filmmerkscheibe, Blitzlichtkontakt, meist vollsynchronisiert und vieles andere. CONTINA II mit eingebautem Entfernungsmesser: das lästige Schätzen der Entfernung fällt weg und die Bilder werden stets gestochen scharf.

## CONTINA I 24 x 36 mm

Größe 12 x 7,2 x 4,5 cm,

Gewicht 450g

mit Novar 3,5 in Pronto DM 110.—

mit Novar 3,5 in Prontor-SV DM 136.—

mit Tessar 2,8 in Synchro-Compur DM 198.—

Bereitschaftstasche DM 27.50

## CONTINA II 24 x 36 mm

Größe 12 x 8,2 x 4,5 cm,


Gewicht 580g

mit Novar 3,5 in Prontor-SV DM 150.—

mit Tessar 2,8 in Synchro-Compur DM 212.—

Bereitschaftstasche DM 27.50

Spezialtasche mit Platz für Sonnenblende und zwei Filter DM 37.50



## ZUBEHÖR

ZEISS IKON Präzisionsfilter in 6 Farben, je DM 10.—

Polarisationsfilter

ZEISS BERNOTAR DM 36.—

Sonnenblende DM 4.50

Lederbehälter für Sonnenblende DM 3.10

ZEISS PROXAR-Linsen (vergütet)

für Nahaufnahmen

bis 50 cm DM 12.—

bis 30 cm DM 12.—

Drahtauslöser mit Feststellvorrichtung DM 3.—

Umhängerriemen für Camera DM 4.30

IKOPHOT, photoelektrischer Belichtungsmesser DM 69.—

Zu jeder ZEISS IKON CAMERA paßt der neue, preiswerte ZEISS IKON Kondensatorblitz, der in seinem praktischen Reißverschlußbeutel zu allen Gelegenheiten mitgenommen werden kann.

IKOBLITZ DM 18.—



über die meisten Zeiss Ikon Cameras wie

Super Ikonta, Ikonflex, Contessa, Contaflex und Contax gibt Ihnen Ihr Photohändler gern Spezialprospekte



# MESS IKONTA

# SUPER IKONTA III

Photos, bei denen die Entfernung falsch eingestellt wurde, bereiten wenig Freude. Der eingebaute Entfernungsmesser schützt vor diesem Fehler. Die MESS IKONTA ist ähnlich wie die NETTAR mit Doppelbelichtungssperre ausgerüstet und für 6x6-Format sowie mit einem kleinen Preisaufschlag auch für 6x9-Format erhältlich. Bei der SUPER IKONTA III ist der Entfernungsmesser mit dem Objektiv gekuppelt. Sie besitzt außerdem Filmtransportanschlag und Filmzählwerk.

## MESS IKONTA 6x6

Größe 13,5 x 10 x 4,5 cm, Gewicht 640 g  
 mit Novar 4,5 in Prontor-SV DM 150.—  
 mit Novar 3,5 in Prontor-SV DM 174.—  
 mit Tessar 3,5 in Synchro-Compur DM 240.—  
 Bereitschaftstasche DM 15.—

## SUPER IKONTA III 6x6

Größe 13,8 x 10,3 x 4,3 cm, Gewicht 660 g  
 mit Novar 3,5 in Synchro-Compur DM 238.—  
 mit Tessar 3,5 in Synchro-Compur DM 298.—  
 Bereitschaftstasche DM 23.—




## ZUBEHÖR

ZEISS IKON  
 Präzisionsfilter in  
 6 Farben, je DM 12.—  
 Polarisationsfilter  
 ZEISS BERNOTAR DM 36.—  
 Sonnenblende DM 5.—  
 Lederbehälter für  
 Sonnenblende DM 3.60  
 ZEISS PROXAR-Linsen  
 für Nahaufnahmen  
 bis 50 cm DM 11.—  
 bis 30 cm DM 11.—  
 Drahtauslöser mit  
 Feststellvorrichtung DM 3.—  
 IKOPHOT, photo-elektrischer  
 Belichtungsmesser DM 69.—

Die Super Ikonta gibt es auch mit dem lichtstarken Zeiss Tessar 1:2,8 und mit eingebautem photo-elektrischem Belichtungsmesser sowie in den Formaten 4,5x6 und 6x9



# IKOFLEX

Stimmungsbilder, Kinderphotos, ausgewogene Nahaufnahmen gelingen mit der IKOFLEX besonders gut, denn im großen, bis in die Ecken hell strahlenden Sucher läßt sich die Wirkung schon vor dem Auslösen genau beurteilen. Dazu Scharfeinstellung auf der lichtsammelnden Mattscheibe (Fresnellinse), gekuppelt mit den auch für Farbphotos vorzüglich geeigneten Objektiven, Filmtransport mit Anschlag, Doppelbelichtungssperre und vielen weiteren Raffinessen.  IKOFLEX Ila mit Kupplung von Verschlußaufzug und Filmtransport.

## IKOFLEX Ia 6x6

Größe 14x9,5x7,7 cm, Gewicht 960 g

mit Novar 3,5 in Prontor-SV

DM 260.—

mit Tessar 3,5 in Prontor-SV

DM 315.—

Bereitschaftstasche

DM 32.—

IKOFLEX Ila 6x6: Größe 14x9,5x7,7 cm, Gewicht 1080 g

mit Tessar 3,5 in Synchro-Compur

DM 400.—

Bereitschaftstasche

DM 38.50



IKOPROX VORSATZLINSEN-GERÄT



## ZUBEHÖR

### ZEISS IKON Präzisionsfilter

in 6 Farben, je DM 12.—

### Polarisationsfilter-

Vorsatz IKOPOL DM 72.—

Sonnenblende DM 5.—

### Lederbehälter

für Sonnenblende DM 3.90

### Vorsatzlinsengerät IKOPROX

für Nahaufnahmen bis 50 cm DM 32.—

für Nahaufnahmen bis 30 cm DM 38.—

Prismensucher DM 54.—

Umhängerriemen für Camera DM 4.30

### Drahtauslöser

mit Feststellvorrichtung DM 3.—

IKOPHOT-Belichtungsmesser DM 69.—

Ein paar praktische Zubehörtelle erschließen der universell anzuwendenden IKOFLEX noch viele interessante Aufnahmegebiete



**Die bahnbrechende  
Neukonstruktion**



# CONTAFLEX


Ein Blick in den übersichtlichen Sucher läßt sofort den Vorzug der CONTAFLEX erkennen: Man sieht das Motiv in fast natürlicher Größe aufrechtstehend, seitlich, parallaxfrei und stets scharf. Einfachste Bedienung durch Vorwahl-Springblende und Kupplung von Filmtransport, Verschlussschraubzug und zehn weiteren Funktionen an nur zwei Knöpfe. Zur Scharfeinstellung sind gleich zwei Entfernungsmesser eingebaut, die auch bei Nahaufnahmen bis etwa 20 cm mit dem weltberühmten ZEISS TESSAR 1:2,8/45 mm gekuppelt sind. Abnehmbare Rückwand und Zwei-Kassetten-Methode erleichtern den Wechsel von Schwarzweiß- zu Farbfilm. Der Synchro-Compur-Verschluss erlaubt mühelosen Anschluß sämtlicher Blitzlichtquellen. Objektiv-Vorsätze für Porträt- und Stereo-Aufnahmen demnächst lieferbar.

CONTAFLEX 24x36 mm: Größe 13x9,4x6,6 cm, Gewicht 650 g  
mit Tessar 2,8 in Synchro-Compur DM 398.—  
mit Tessar 2,8 in Synchro-Compur MXV mit Selbstauslöser DM 420.—



## ZUBEHÖR

Bereitschaftstasche	DM 29.50
ZEISS IKON Präzisionsfilter in 6 Farben, je	DM 10.—
Sonnenblende	DM 4.50
Lederbehälter dazu	DM 3.10



ZEISS PROXAR-Linsen (vergütet) für Nahaufnahmen	
bis 50 cm	DM 12.—
bis 30 cm	DM 12.—
bis 22 cm	DM 12.—
Kassette	DM 14.—
Aufsteckschuh	DM 4.75
Umhängerriemen	DM 4.30
Drahtauslöser mit Feststellvorrichtung	DM 3.—
Stativkopf für Reprogeräte	DM 33.—
IKOPHOT, Belichtungsmesser	DM 69.—
Porträt-Vorsatz (1,7x)	DM 230.—
Stereo-Vorsatz	DM 290.—
Vorsatz-Standard	DM 25.—

Kennen Sie auch die bahnbrechende Zeiss Ikon Konstruktion für den Schmalfilmdfreund, die Movikon 8 »quer« mit dem vielseitigen Movikon-System?





## ZUBEHÖR

Bereitschaftstasche	DM 28.50
Spezialtasche mit Platz für Sonnenblende und zwei Filter	37.50
ZEISS IKON Präzisionsfilter in 6 Farben, je	10.—
Polarisationsfilter ZEISS BERNOTAR	36.—
Sonnenblende	4.50
Lederbehälter für Sonnenblende	3.10
ZEISS PROXAR-Linsen (vergütet)	
für Nahaufnahmen bis 50 cm	12.—
für Nahaufnahmen bis 30 cm	12.—
Augenkorrekturlinsen für Fehlsichtige, ab	7.80
Umhängeriemen für Camera	4.30
Drahtauslöser mit Feststellvorrichtung	3.—
CONTAMETER	
mit 3 Vorsatzlinsen in Etui	198.—

## CONTESSA

Die elegante Kleinbildcamera, die höchste Sicherheit für das Gelingen jeder Aufnahme bietet, denn sie denkt für ihren Besitzer mit dem gekuppelten Entfernungsmesser (Meßsucher) und dem eingebauten Belichtungsmesser. Auch bei Farbaufnahmen sind die Bilder stets richtig belichtet.

ZEISS IKON besitzt in über zwanzig Jahren gesammelte Erfahrungen im Einbau photo-elektrischer Belichtungsmesser. Die CONTESSA hat u. a. Bodenaufzug mit

Anschlag für schnellsten Filmtransport, Doppelbelichtungssperre, Bildzähler, vollsynchronisierten

Blitzkontakt und als Objektiv das weltberühmte ZEISS TESSAR

1:2,8/45 mm. Das optische Naheinstellgerät CONTAMETER für Aufnahmen bis etwa 20 cm und anderes Zubehör erschließen viele Aufnahmegebiete.

CONTESSA 24×36: Größe 11,4×7,8×4,3 cm, Gewicht 610 g

mit Tessar 2,8 in Synchro-Compur

DM 350.—



**Zur kostenlosen Beratung lädt Sie ein:**

## IKOPHOT

Wenn der photo-elektrische Belichtungsmesser nicht eingebaut ist, greift man zum IKOPHOT

Er kostet mit Bereitschaftsetui, Sicherheitskette und Vorsatzstreuscheibe DM 69.—



HILDESHEIM  
ZINGEL 8 - RUF 4642

ZEISS IKON AG. STUTTGART